Benutzer_innen zu einem Bereich hinzufügen

</h2><h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-PersonenineinebestehendeGruppeeintragen">Personen in eine bestehende Gruppe eintragen</h2>
Gehen Sie ganz unten links auf Bereich konfigurieren   Berechtigungen
Bei der entsprechenden Gruppe klicken Sie Mitglieder hinzufügen/entfernen.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" height="150" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Berechtigungsgruppen.png?version=1&modificationDate=1620983648591&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Berechtigungsgruppen.png?version=1&modificationDate=1620983648591&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005335" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Berechtigungsgruppen.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">

Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie den Namen der Person, die Sie hinzufügen wollen, eingegeben können. Sobald Sie die Person gefunden haben, klicken Sie auf den Namen und dieser wird automatisch hinzugefügt.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" width="450" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Mitglieder.png?version=1&modificationDate=1620983664334&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Mitglieder.png?version=1&modificationDate=1620983664334&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005336" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Mitglieder.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">
Schließen Sie das Fenster für die entsprechende Gruppe. Die Person ist jetzt der Gruppe hinzugefügt und hat die Berechtigungen dieser Gruppe.
 Die Person, die ich hinzufügen möchte, wird nicht angezeigt. Was ist zu tun? Sollte die Person nicht gefunden worden sein, "kennt" sie das TU coLAB noch nicht. Bitten Sie die betreffende Person, sich über den Anmeldebutton im TU coLAB anzumelden. Danach sollten Sie die Person finden und der gewünschten Gruppe hinzufügen können. <style type='text/css'> .heading-expand-header h1, .heading-expand-header h2, .heading-expand-header h3, .heading-expand-header h4, .heading-expand-header h5, .heading-expand-header h6 { display: block; vertical-align: middle; flex: 1 1 0%; margin-top: 0px; } .heading-expand-body { padding-top:5px; padding-bottom:5px; } .heading-expand-header { padding-top:5px; padding-bottom:5px; display: flex; align-items: center; } .heading-expand-indent { padding-left:16px; } .heading-arrow { width: 16px; text-align: center; color: #DDD; display: block; } .heading-arrow-hover { width: 16px; text-align: center; color: #333; } .heading-expand-header:not(:first-child) { margin-top: 20px; } /* Style for navigation */ #ehp-navigation-wrapper { position: absolute; min-width: 100px; } #ehp-navigation { } .ehp-nav-popup { background-color: white; opacity: 0.9; } .nav-sticky { position: fixed; } #ehp-nav-content-wrapper { position: relative; } #ehp-navigation-

content { position: relative; padding: 5px 0; } #ehp-navigation-title { font-size: 16px; font-weight: 700; padding-bottom: 3px; } #ehp-navigation-list { max-height: calc(100vh - 200px); overflow-y: auto; font-size:14px; margin-top: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; } #ehp-navigation-list li { } .nav-list-nowrap li { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; padding-top: 5px; } .nav-list-wrap li { overflow: hidden; padding-top:5px; } .nav-list-nowrap a { vertical-align: middle; white-space: nowrap; } .nav-list-wrap a { vertical-align:top; line-height: 1.2; display: inline-block; white-space: normal; } .ehp-highlight { font-weight: bold; } #ehp-drag-bar { position: absolute; left: -20px; padding-left: 5px; top: 6px; height: 100%; width: 15px; cursor: col-resize; } .nav-drag-button { color: #ddd; } #ehp-navigation-switcher { position: absolute; top: 8px; right: 6px; cursor: pointer; } .nav-switcher { color: #999; } .nav-switcher-hover { color: #333; } .nav-expand-header { } .nav-header-nowrap { white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; } .nav-header-wrap { white-space: nowrap; line-height: 1.1; padding: 3px 0 3px 0; } .nav-empty { height: 16px; width: 16px; display:inline-block; } .nav-dot { font-size: 0.3em; width: 16px; text-align: center; vertical-align: middle; color: #999; } .nav-arrow { width: 16px; text-align: top; vertical-align: middle; color: #999; } .nav-arrow-hover { width: 16px; text-align: top; vertical-align: middle; color: #333; } </style><input class='hid-enabled' type='hidden' value='true' /><input class='hid-selector' type='hidden' value='h1,h2,h3,h4,h5,h6' /><input class='hid-headingIndent' type='hidden' value='0' /><input class='hid-enableExpandCollapse' type='hidden' value='false' /><input class='hid-expandAllByDefault' type='hidden' value='false' /><input class='hid-expandUntil' type='hidden' value='0' /><input class='hid-titleExpandClickable' type='hidden' value='false' /><input class='hid-useNavigation' type='hidden' value='true' /><input class='hid-useNavigationHiddenMode' type='hidden' value='false' /><input class='hid-wrapNavigationText' type='hidden' value='true' /><input class='hid-navigationTitle' type='hidden' value='Inhaltsverzeichnis' /><input class='hid-navigationWidth' type='hidden' value='300' /><input class='hid-navigationIndent' type='hidden' value='40' /><input class='hid-disableNavLinksUnder' type='hidden' value='0' /><input class='hid-enableNavExpandCollapse' type='hidden' value='true' /><input class='hid-expandNavAllByDefault' type='hidden' value='false' /><input class='hid-expandNavUntil' type='hidden' value='0' /><input class='hid-macrosTOCDisabled' type='hidden' value='' /><input class='hid-macrosToRemoveContainer' type='hidden' value='' /> </p>   <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-PersoneneinerbestehendenGruppeentfernen">Personen einer bestehenden Gruppe entfernen</h2>
Gehen Sie ganz unten links auf Bereich konfigurieren   Berechtigungen
Bei der entsprechenden Gruppe klicken Sie Mitglieder hinzufügen/entfernen. < /strong>Rechts von der Person ist ein Papierkorb-Symbol. Mit diesem Symbol können Sie die Person aus der Gruppe entfernen.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" width="450" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Mitglieder%20entfernen.png?version=1&modificationDate=1620983696511&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Mitglieder%20entfernen.png?version=1&modificationDate=1620983696511&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005337" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Mitglieder entfernen.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">
Schließen Sie das Fenster für die entsprechende Gruppe.
<

/ol>
      <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-BestehendeGruppenbeimneuerstelltemBereich(ÜbersichtvorhandenerBerechtigungen)">Bestehende Gruppen beim neu erstelltem Bereich (Übersicht vorhandener Berechtigungen)</h2> Wenn Sie einen neuen Bereich erhalten haben, sind diese Gruppen von Anfang an standardmäßig enthalten. Links von den Gruppen sehen Sie die einzelnen Berechtigungen der Gruppen.
Beispielsweise sollten Administrator_Innen der Gruppe admin zugewiesen werden, da diese alle Berechtigungen erhalten. Für mehr Informationen zu diesem Thema sehen Sie sich die Seite Berechtigungskonzept TU coLAB an.
 <img class="confluence-embedded-image" draggable="false" width="950" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Default%20Setting%20Bereichsgruppen_unbearbeitet.png?version=1&modificationDate=1620983715972&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Default%20Setting%20Bereichsgruppen_unbearbeitet.png?version=1&modificationDate=1620983715972&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005338" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Default Setting Bereichsgruppen_unbearbeitet.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">

      <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-NeueBereichsgruppeerstellen">Neue Bereichsgruppe erstellen</h2>
Klicken Sie auf Bereichsgruppe erstellen.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" height="220" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Default%20Setting%20Bereichsgruppen.png?version=1&modificationDate=1620983794863&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Default%20Setting%20Bereichsgruppen.png?version=1&modificationDate=1620983794863&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005339" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Default Setting Bereichsgruppen.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">

Geben Sie den Namen der neue Gruppe ein und markieren Sie alle Berechtigungen, die diese Gruppe erhalten soll.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" height="250" confluence-query-params="effects=drop-shadow" src="/download/attachments/9440310/Neue%20Bereichsgruppe%20erstellen.png?version=1&modificationDate=1620983811546&api=v2&effects=drop-shadow" data-image-src="/download/attachments/9440310/Neue%20Bereichsgruppe%20erstellen.png?version=1&modificationDate=1620983811546&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005340" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="Neue Bereichsgruppe erstellen.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt=""><

/span>

Klicken Sie anschließend auf Gruppe erstellen.
      <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-BerechtigungenanTUMitarbeiter_InnenoderStudentenvergeben">Berechtigungen an TU Mitarbeiter_Innen oder Studenten vergeben</h2> Es gibt bereits vorgefertigte Gruppen deren Berechtigungen nur zugewiesen werden müssen. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf dieser Seite: Berechtigungskonzept TU coLAB
      <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-Universitäts-externeBenutzer_InnenzueinemBereichhinzufügen">Universitäts-externe Benutzer_Innen zu einem Bereich hinzufügen</h2>
 Sollten Sie nicht Angehörige_r einer der Kooperationspartner_innen der TU sein, besteht die Möglichkeit einen Gast-Account anzulegen. Gehen Sie nach folgenden Schritten vor https://colab.tuwien.ac.at/ öffnen
Oben rechts Anmelden auswählen
In der Liste ganz unten coLAB Guests auswählen
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" width="500" src="/download/attachments/9440310/colab_anmeldung_guests.png?version=1&modificationDate=1620983877834&api=v2" data-image-src="/download/attachments/9440310/colab_anmeldung_guests.png?version=1&modificationDate=1620983877834&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005341" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="colab_anmeldung_guests.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">
Es öffnet sich ein Anmeldefenster. Klicken Sie auf Registrieren und füllen Sie das Formular aus.
<img class="confluence-embedded-image" draggable="false" width="400" src="/download/attachments/9440310/colab_anmeldung_guests_registrierung.png?version=1&modificationDate=1620983895743&api=v2" data-image-src="/download/attachments/9440310/colab_anmeldung_guests_registrierung.png?version=1&modificationDate=1620983895743&api=v2" data-unresolved-comment-count="0" data-linked-resource-id="50005342" data-linked-resource-version="1" data-linked-resource-type="attachment" data-linked-resource-default-alias="colab_anmeldung_guests_registrierung.png" data-base-url="https://colab.tuwien.ac.at" data-linked-resource-content-type="image/png" data-linked-resource-container-id="9440310" data-linked-resource-container-version="17" alt="">

Sie erhalten ein Verifizierungs-E-Mail. Klicken Sie dort auf den Link zur Bestätigung. Somit loggen Sie sich einmal im TU coLAB ein. Danach können Ihnen die Administrator_Innen die gewünschten Berechtigungen erteilen.
 <iframe title="TU CoLAB Planet eStream Player" allow="autoplay; fullscreen" height="200" width="400" src="https://tube.tuwien.ac.at/Embed.aspx?id=1098&code=ap~a5UklkPSSfmcEdSfQdAjtp" frameborder="0" allowfullscreen="" />
      <h2 id="Benutzer_innenzueinemBereichhinzufügen-EinzelneBenutzerundAnonymberechtigen">Einzelne Benutzer und Anonym berechtigen<

/h2>
 Klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten und geben Sie den Namen der Person ein, die Sie berechtigen wollen. Markieren Sie rechts alle Berechtigungen die Sie zuteilen wollen.
Klicken Sie anschließend ganz untern auf Alles speichern um Ihre Änderung vorzunehmen.
Wenn Sie Anonym berechtigen wollen finden Sie diese Gruppe ganz unten. Achtung die Seiten von diesem Bereich sind dann ohne einem Login erreichbar, wenn Sie weiterhin Seiten haben, die Sie beschränken wollen, sehen Sie sich diese Seite an Seitenbeschränkungen.

 Anonymen Nutzer_innen nur Anzeige-Rechte geben! Vergeben Sie aus Sicherheitsgründen an anonyme User ausschließlich Anzeige Rechte und keine Editier und Kommentar Rechte. Sie dürfen also maximal nur dieses Recht wie im Bild für Anonym vergeben:

      </body> </html>